

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CARGO**A****TENDENTE DE FARMÁCIA****13-01-2018**

Esta prova consta de 20 (vinte) questões sobre Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!**Nº DE INSCRIÇÃO****NOME**

1. Conforme a legislação pertinente ao gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde, RDC nº 306, de dezembro de 2004, analise as sentenças abaixo:
 - I. Foi estabelecida com vistas a preservar a saúde pública, mas não abrange a qualidade do meio ambiente.
 - II. A inobservância do disposto nessa Resolução e em seu Regulamento Técnico configura infração sanitária e sujeitará o infrator a penalidades.
 - III. Todos os estabelecimentos previstos pela resolução devem elaborar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS, baseado nas características dos resíduos gerados e na classificação constante no seu Apêndice I, estabelecendo as diretrizes de manejo dos RSS a respeito da coleta, transporte e da disposição final dos resíduos gerados.
 - IV. O transporte interno dos resíduos de saúde nos estabelecimentos deve obedecer ao roteiro previamente definido e ser em horários que coincidem com a distribuição dos demais produtos do estabelecimento e com o maior fluxo de pessoas, para que todos fiquem cientes da importância do trabalho.

Sobre as sentenças acima, quais estão corretas?

- A. I, III e IV somente.
- B. I e IV somente.
- C. II e III somente.
- D. II e IV somente.

2. Conforme a legislação pertinente ao gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde, RDC nº 306, de dezembro de 2004, analise as afirmações a seguir:
 - I. Os materiais perfurocortantes devem ser descartados separadamente, imediatamente após o uso, em recipientes rígidos, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, com tampa, devidamente identificados, sendo possível o esvaziamento e reaproveitamento do recipiente somente após atingir 2/3 da sua capacidade.
 - II. Os resíduos de produtos hormonais e produtos antimicrobianos, citostáticos, antineoplásicos, imunossuppressores, digitálicos, imunomoduladores, antirretrovirais, quando descartados por serviços assistenciais de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos, no estado sólido, devem ser dispostos em aterro de resíduos perigosos – Classe I.
 - III. Na classificação dos resíduos, no Grupo A encontram-se aqueles com características perfurocortantes.
 - IV. Na classificação dos resíduos, no Grupo D encontram-se aqueles que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

Sobre as sentenças acima, quais estão corretas?

- A. I e III apenas.
- B. II e IV apenas.
- C. II e III apenas.
- D. I e IV apenas.

3. A Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, estabelece o medicamento genérico, de referência e o similar. Sobre o assunto, está correta a afirmação da alternativa:
- A.() O medicamento genérico é identificado na embalagem pelo princípio ativo, denominação comum brasileira ou pela denominação comum internacional.
 - B.() Como o medicamento genérico possui o mesmo princípio ativo, mesma indicação farmacêutica, forma farmacêutica e via de administração do medicamento de referência, o medicamento genérico não precisa passar por ensaios de equivalência farmacêutica e biodisponibilidade.
 - C.() O medicamento genérico é o produto inovador, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do seu registro.
 - D.() O medicamento similar é identificado na embalagem pelo nome comercial ou marca e a letra "S" em tamanho maior e de cor amarela.
4. A Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, regulamenta a comercialização de medicamentos sujeitos ao controle especial. Segundo a Portaria, marque a **incorreta**:
- A.() Os anabolizantes não fazem parte dos medicamentos sujeitos ao controle especial.
 - B.() A Notificação de Receita para entorpecentes é de cor amarela.
 - C.() Os retinóides fazem parte dos medicamentos sujeitos ao controle especial.
 - D.() Caberá à Autoridade Sanitária fornecer ao profissional ou Instituição devidamente cadastrado, o talonário de Notificação de Receita A.
5. A Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos. Para efeitos dessa Lei, são adotados conceitos para determinados termos, conforme descrição a seguir:
- I. Droga: substância ou matéria-prima que tenha finalidade medicamentosa ou sanitária.
 - II. Droga: substância entorpecente e que causa dependência.
 - III. Droga: substância que somente se enquadra na Portaria n.º 344.
 - IV. Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, somente e exclusivamente com a finalidade curativa.
- Sobre os conceitos acima, qual(is) está(ão) correto(s)?
- A.() Somente I e IV.
 - B.() Somente o I.
 - C.() Somente o II.
 - D.() Somente II e IV.
6. A Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Acerca da proposição acima, analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta.
- I. O estabelecimento deve realizar e manter registro de treinamento de pessoal.
 - II. O estabelecimento deve elaborar e divulgar o conteúdo dos Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) aos funcionários.
 - III. A perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos deve ter um Procedimento Operacional Padrão (POP).
 - IV. A perfuração do lóbulo auricular para colocação de brincos pode ser realizada com agulhas de aplicação de injeção e agulhas de suturas.
- A.() Estão corretas as afirmações I, II, III e IV.
 - B.() Estão corretas somente as afirmações I, II e III.
 - C.() Estão corretas somente as afirmações II, III e IV.
 - D.() Estão corretas somente as afirmações II e IV.

7. A Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, regulamenta a comercialização de medicamentos sujeitos ao controle especial. Sobre os medicamentos marque a classificação correta.
- A.() Codeína – psicotrópico.
 - B.() Alprazolam – substância retinóica.
 - C.() Bromazepam – psicotrópico.
 - D.() Tretinoína – entorpecente.
8. A Resolução RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009, dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias. Sobre o que é definido nessa resolução, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta.
- I. O estabelecimento não necessitará realizar programas de sanitização, incluindo desratização e desinsetização, porque, como é um ambiente de produtos farmacêuticos, não atrai ratos e insetos.
 - II. Sobre a dispensação de medicamentos, o estabelecimento deve manter à disposição dos usuários, em local de fácil visualização e de modo a permitir a imediata identificação, a lista atualizada dos medicamentos genéricos comercializados no país, conforme relação divulgada pela Anvisa.
 - III. Os técnicos auxiliares do estabelecimento podem realizar as atividades que são privativas de farmacêutico, estabelecidas pelos Conselhos Federal e Regional de Farmácia, desde que respeitando os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) do estabelecimento.
- A.() Estão corretos os itens I, II, III.
 - B.() Estão corretos somente os itens I e II.
 - C.() Está correto somente o item II.
 - D.() Está corretos somente os itens II e III.
9. Qual das doenças abaixo pode interferir seriamente na farmacocinética de fármacos?
- A.() Gripe
 - B.() Meningite
 - C.() Psoríase
 - D.() Hepatite aguda viral
10. Sobre as reações adversas a um medicamento, analise as sentenças e marque a alternativa correta.
- I. São efeitos indesejáveis que só ocorrem com a superdosagem de um medicamento.
 - II. A alergia a um medicamento é uma reação adversa.
 - III. Não existe relação entre o número de fármacos administrados e a incidência de reações adversas medicamentosas.
 - IV. Os idosos estão sujeitos a um maior número de reações adversas.
- A.() Estão corretas I, II, III e IV.
 - B.() Estão corretas I, II e IV apenas.
 - C.() Estão corretas II, III e IV apenas.
 - D.() Estão corretas II e IV apenas.
11. Os anti-inflamatórios representam um grupo farmacológico muito utilizado pela população. Sobre os anti-inflamatórios não esteroides, marque a alternativa incorreta.
- A.() Também chamados de AINEs, são fármacos quimicamente heterogêneos.
 - B.() Podem possuir atividade antipirética, analgésica e anti-inflamatória.
 - C.() Entre eles, estão os derivados do ácido salicílico, do ácido propiônico, do ácido acético e do cortisol.
 - D.() O seu uso constante pode causar úlcera péptica.

12. Sobre as preparações extemporâneas, analise as afirmativas a seguir:
- São preparadas no momento do uso, misturando-se o pó ou grânulo com um veículo apropriado.
 - Quando mantidas no refrigerador ficam estáveis por vários anos.
 - Podem alterar a cor ou consistência durante o uso sem representar um problema porque são muito estáveis.
- Está(ão) correta(s):
- As afirmativas I, II, III.
 - Somente a afirmativa I.
 - Somente a afirmativa II.
 - Somente as afirmativas I e III.
13. O cuidado que se deve ter com as formas farmacêuticas em suspensões, no momento da administração, está corretamente descrito na alternativa:
- Agitar antes do uso.
 - Administrar com alimentos.
 - Administrar com leite.
 - Administrar com suco de laranja.
14. Os injetáveis são preparações estéreis, livres de pirogênio, ou seja, livres de unidades de endotoxina bacteriana, destinados à administração parenteral. Nessas preparações, certos fármacos são administrados pela via intrassinovial. Esta via significa uma administração que corresponde ao item da alternativa:
- No líquido que banha as articulações.
 - Na veia.
 - Na coluna vertebral.
 - No coração.
15. Um paciente recebeu uma prescrição para um tratamento de 7 dias. O médico prescreveu um comprimido de 6 em 6 horas. De quantos comprimidos o paciente vai precisar?
- 13 comprimidos.
 - 15 comprimidos.
 - 21 comprimidos.
 - 28 comprimidos.
16. Sobre os termos empregados em Farmácia, qual dos termos significa “controlar náuseas e vômitos”?
- Antipruriginoso
 - Antipirético
 - Emoliente
 - Antiemético
17. Sobre os termos empregados em saúde, qual está **incorreto**?
- Efeito teratogênico: propriedade de uma substância ser hepatotóxica em idosos.
 - Efeito letal: propriedade de uma substância levar à morte.
 - Efeito mutagênico: propriedade de uma substância provocar alterações no DNA.
 - Efeito carcinogênico: propriedade de uma substância induzir a formação de um câncer.
18. Uma superdosagem de paracetamol apresenta como principal efeito tóxico, o item da alternativa:
- Formação de úlcera péptica.
 - Meningite química.
 - Artrite.
 - Hepatotoxicidade.

19. Sobre os novos processos e tratamentos na saúde, analise as sentenças abaixo:
- I. A terapia gênica tem o objetivo de substituir um gene defeituoso de um paciente com o auxílio de um vírus.
 - II. A farmacogenômica estuda o gene responsável por causar uma doença.
 - III. A farmacogenômica pode permitir um tratamento mais personalizado, mais eficiente e com menos efeitos colaterais.
- Sobre as sentenças acima, qual(is) está(ão) correta(s)?
- A. I, II, III.
 - B. I e III somente.
 - C. II e III somente.
 - D. Somente a II.

20. A clorexidina é muito comercializada. Sobre ela, está correta a afirmativa da alternativa:
- A. É utilizada como desinfetante.
 - B. É utilizada como esterilizante.
 - C. É utilizada como antisséptico.
 - D. É utilizada como antibiótico.