

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

**CARGO****E****ENFERMEIRO - ESF****13-01-2018**

Esta prova consta de 20 (vinte) questões sobre Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.

**ATENÇÃO**

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!****Nº DE INSCRIÇÃO****NOME**

1. A Lei Orgânica da Saúde tem como estratégia a descentralização dos serviços de saúde, que se efetiva através de um conjunto de medidas político-administrativas visando à:
  - A.( ) Estadualização dos Serviços de Saúde.
  - B.( ) Implantação de Ações Integradas de Saúde.
  - C.( ) Municipalização dos serviços de saúde.
  - D.( ) Implantação do sistema local de informação.
  
2. Em que situação será recomendado iniciar o esquema vacinal contra hepatite B após acidente de um trabalhador da saúde com material biológico?
  - A.( ) Se a fonte for HbsAg Negativo e o profissional de saúde acidentado for vacinado.
  - B.( ) Se a fonte for HbsAg Positivo e o profissional de saúde acidentado apresentar “Resposta vacinal conhecida ou adequada”.
  - C.( ) Se o paciente fonte morrer e o profissional de saúde acidentado apresentar “Resposta vacinal conhecida ou adequada”.
  - D.( ) Se a fonte for HbsAg Positivo e o profissional de saúde acidentado for “Não vacinado”.
  
3. No que concerne ao Sistema Único de Saúde (SUS), considere os itens abaixo e, a seguir, marque a alternativa correta.
  - I. É composto pelo conjunto das ações e dos serviços públicos de saúde: os executados ou prestados por órgãos, entidades ou instituições federais, estaduais e municipais, da Administração direta, indireta ou fundacional.
  - II. Entre os objetivos do SUS, estão a identificação e a divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
  - III. Está incluída no campo de atuação do SUS a execução de ações de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
  - IV. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
  - A.( ) Estão certos apenas os itens I, II e IV.
  - B.( ) Estão certos apenas os itens I, II e III.
  - C.( ) Estão certos apenas os itens II, III e IV.
  - D.( ) Estão certos os itens I, II, III e IV.
  
4. A Resolução COFEN 543/2017 estabelece os parâmetros para o dimensionamento do Quadro de Profissionais de enfermagem nos serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem. Com base no Sistema de Classificação de Pacientes (SCP), para efeito de cálculo, devem ser considerados, dentre outros, os parâmetros descritos na alternativa:
  - A.( ) Nos cuidados intermediários, 6 horas de enfermagem por paciente e 36% de enfermeiros.
  - B.( ) Nos cuidados de alta dependência, 10 horas de enfermagem por paciente e 52% de enfermeiros.
  - C.( ) Nos cuidados intensivos, 18 horas de enfermagem por paciente e 52% de enfermeiros.
  - D.( ) Nos cuidados mínimos, 6 horas de enfermagem por paciente e 33% de enfermeiros.
  
5. Segundo Brunner & Sudartt (2009), a Síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio inflamatório progressivo do sistema nervoso periférico que se caracteriza pelo item descrito corretamente na alternativa:
  - A.( ) Paralisia flácida acompanhada por parestesia e dor.
  - B.( ) Leve desconforto que regride com uso de anti-hipertensivo oral.
  - C.( ) Hemiplegia e hemiparesia acompanhada de sintomas respiratórios.
  - D.( ) Hemiplegia bilateral, dor associada à mudança postural.

6. Avalie a presença de situações de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido, conforme o segundo Caderno de Atenção Básica, Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento (2012):
- I. Criança residente em área de risco.
  - II. Baixo peso ao nascer (inferior a 2000g).
  - III. Prematuridade.
  - IV. Problemas socioeconômicos.
- Estão corretos os itens da alternativa:
- A. ( ) Apenas I, II e III
  - B. ( ) Apenas I, III e IV
  - C. ( ) I, II, III e IV
  - D. ( ) Apenas II e III
7. Segundo Nettina (2003), a Insuficiência Venosa Crônica é uma forma de estase venosa decorrente da oclusão crônica das veias ou da destruição das válvulas. Na orientação para o autocuidado, o enfermeiro deve orientar o paciente de acordo com as descrições a seguir, exceto a da alternativa:
- A. ( ) Elevar as pernas acima do nível da cabeça.
  - B. ( ) Elevar os pés da cama em 15 a 20 cm à noite.
  - C. ( ) Aplicar loções oleosas suaves.
  - D. ( ) Usar sempre bandagens constritivas.
8. Um paciente em tratamento há 08 dias, com história de trombose venosa profunda, faz uso de anticoagulante IV. Estão prescritos 6 000 UI de heparina IV de 12 em 12 horas. Na Unidade de Pronto Atendimento há frasco de heparina de 5 ml, contendo 5 000 UI/ml. Quantos mililitros de heparina o enfermeiro deve administrar ao paciente em cada horário?
- A. ( ) 1,2
  - B. ( ) 2,3
  - C. ( ) 1,4
  - D. ( ) 2,5
9. Sobre o exame Papanicolau, é INCORRETA a afirmação da alternativa:
- A. ( ) A neoplasia intraepitelial cervical (NIC) não é câncer.
  - B. ( ) A grande maioria das mulheres com resultado NIC I apresenta regressão espontânea da displasia.
  - C. ( ) As mulheres vacinadas contra o HPV não necessitam seguir as mesmas recomendações para rastreamento das mulheres não vacinadas.
  - D. ( ) Após dois exames normais consecutivos, realizados em um intervalo de um ano, há recomendação para a repetição do exame a cada três anos.
10. Uma mulher de 29 anos procura os recursos de saúde e solicita informações de como se prevenir de uma gravidez indesejada, após relação sexual sem uso de método contraceptivo. De acordo com o Ministério da Saúde, essa mulher deve ser orientada sobre a anticoncepção de emergência (AE), procedimento que está corretamente descrito na alternativa:
- A. ( ) Consiste na administração de medicamentos à base de estrógeno e progesterona, que devem ser tomados por dez dias.
  - B. ( ) Não pode ser realizado, exceto por ordem judicial e do conselho de fiscalização da profissão, porque fere os princípios - legal e ético - da profissão.
  - C. ( ) É indicado para todas as mulheres, mas é contraindicado a partir do terceiro mês de gestação.
  - D. ( ) Pode ser realizado até cinco dias após a relação sexual desprotegida.

11. A Lei 8.080/90 instituiu o Sistema Único de Saúde no Brasil, o qual é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. A iniciativa privada participa do Sistema Único de Saúde em caráter complementar. De acordo com o Art. 2º, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Nesse sentido, está correta a afirmação da alternativa:
- A.( ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste exclusivamente na formulação de políticas sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
  - B.( ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste exclusivamente na formulação de políticas econômicas que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
  - C.( ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
  - D.( ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
12. Conforme a Portaria 2488 de 21 de outubro de 2011, que dispõe sobre os princípios e diretrizes gerais da atenção básica, são atribuições específicas do enfermeiro:
- I. Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações etc), em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.
  - II. Realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e em conformidade com protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão; solicitar exames complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
  - III. Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea.
  - IV. Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida (microárea).
- Estão corretos os itens:
- A.( ) I e II apenas.
  - B.( ) II, III e IV apenas.
  - C.( ) I, II e III apenas.
  - D.( ) I, II, III e IV.

13. Em relação ao exame preventivo de câncer do colo do útero, analise as afirmativas a seguir e, após, marque a alternativa correta.
- O exame não deve ser feito no período menstrual, pois a presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico citológico.
  - A coleta na endocérvice é feita utilizando-se uma espátula de madeira (tipo espátula de Ayre) do lado que apresenta reentrância, raspando a mucosa em movimento rotativo de 360° em torno de todo o orifício cervical.
  - A amostra de fundo de saco vaginal não é recomendada, pois o material coletado é de baixa qualidade para o diagnóstico oncótico.
- A. ( ) Somente a afirmativa I está correta.  
B. ( ) Somente a afirmativa II está correta.  
C. ( ) Somente a afirmativa III está correta.  
D. ( ) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
14. As Infecções Sexualmente Transmissíveis podem ser causadas por diferentes agentes, tais como fungos, vírus, bactérias e protozoários. Entre as doenças abaixo, marque a única causada por um protozoário.
- A. ( ) Aids.  
B. ( ) Tricomoníase.  
C. ( ) Gonorreia.  
D. ( ) Candidíase.
15. Uma gestante com 20 semanas gestacionais se dirige a uma Unidade de Saúde para realizar teste rápido para sífilis e HIV. Ao realizar os testes, o teste de sífilis acusa como reagente e o HIV não reagente. Ao perguntar sobre histórico de tratamento, sintomas e diagnóstico, a mesma refere que nunca fez tratamento e nunca teve sintomas. Nesse caso, qual a conduta a seguir de acordo com o Protocolo da Atenção Básica para Saúde da Mulher (2016)?
- A. ( ) Agendar uma consulta médica para poder iniciar o tratamento.  
B. ( ) Iniciar com a primeira dose de penicilina benzatina 1200.000 UI e solicitar teste não treponêmico quantitativo em 7 dias.  
C. ( ) Iniciar tratamento com 2400.000 UI, sendo 1200.000 UI em cada glúteo e solicitar teste não treponêmico em 7 dias.  
D. ( ) Solicitar teste não treponêmico para, posteriormente, iniciar o tratamento.
16. O Ministério da Saúde orienta quanto à importância do aleitamento materno. É muito importante conhecer e utilizar as definições de aleitamento materno adotadas, pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e reconhecidas no mundo inteiro. Analise as afirmativas a seguir quanto às classificações adotadas pela OMS.
- Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos.
  - Aleitamento materno predominante – quando a criança recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adoçada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos rituais.
  - Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da mama ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos.
  - Aleitamento materno complementado – quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo.
- Estão corretas:
- A. ( ) As afirmativas I, II e IV somente.  
B. ( ) As afirmativas I, III e IV somente.  
C. ( ) As afirmativas II, III e IV somente.  
D. ( ) As afirmativas I, II, III e IV.

17. Compete à vigilância epidemiológica acompanhar sistematicamente a evolução temporal da incidência de dengue, chikungunya e Zika, comparando-a com os índices de infestação vetorial e dados laboratoriais, e organizar discussões conjuntas com equipes de controle de vetores, assistência e todas as instâncias de prevenção e controle dessas doenças, visando à adoção de medidas capazes de reduzir sua magnitude e gravidade. Nesse sentido, analise os itens a seguir e marque a alternativa correta.
- I. A dengue é a mais importante arbovirose a afetar o ser humano, constituindo um sério problema de Saúde Pública global.
  - II. Nas crianças, a dengue pode ser assintomática ou se apresentar como uma síndrome febril clássica viral, ou com sinais e sintomas inespecíficos, tais como astenia, sonolência, recusa da alimentação.
  - III. Além da transmissão vetorial, o vírus da Zika pode ser transmitido por contato sexual, transfusão sanguínea e vertical.
  - IV. Gestantes infectadas, mas assintomáticas, não transmitem o vírus ao feto, devido ao baixo quantitativo viral.
- A. ( ) Somente os itens I e III estão corretos.
  - B. ( ) Somente os itens I, II e III estão corretos.
  - C. ( ) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
  - D. ( ) Somente os itens II e III estão corretos.
18. A adoção de uma metodologia é fundamental para exercer uma supervisão em enfermagem de modo que atenda às necessidades de todos os envolvidos no processo. Assim, de acordo com a proposição baseada no Planejamento Estratégico Situacional (PES), marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.
- ( ) Os problemas no campo da supervisão em enfermagem envolvem aspectos políticos, econômicos, técnicos, administrativos; porém, não são setoriais, pois relacionam-se ao contexto institucional.
  - ( ) A execução do método do Planejamento Estratégico Situacional (PES) cria a necessidade de um tipo de profissional de enfermagem, o técnico-político. Dele se espera que promova a intermediação de interesses oriundos do grupo de trabalho, da gerência institucional e dos usuários do serviço.
  - ( ) Planejar, segundo o enfoque estratégico-situacional, é estabelecer um processo contínuo e sistemático da análise e discussão para direcionar a mudança situacional.
  - ( ) A supervisão baseada no Planejamento Estratégico Situacional (PES) prevê quatro momentos: explicativo, normativo, estratégico e tático-operacional.
  - ( ) No momento estratégico, objetiva-se a construção da viabilidade do plano de trabalho, buscando-se visualizar as possíveis alianças e oposições, para delinear a estratégia global do plano de supervisão.
- A sequência correta das letras para as afirmativas de cima para baixo é a alternativa:
- A. ( ) F – V – V – V – F
  - B. ( ) V – V – V – F – F
  - C. ( ) F – F – F – F – F
  - D. ( ) V – V – V – V – V

19. Com base nos princípios da bioética, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a alternativa com a sequência correta.

- |                     |                          |   |
|---------------------|--------------------------|---|
|                     | <input type="checkbox"/> | Refere-se ao poder de decisão do indivíduo sobre si mesmo, sua capacidade de se autogovernar.                                 |
| 1. Beneficência     | <input type="checkbox"/> | Relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais.  |
| 2. Não Maleficência | <input type="checkbox"/> | Diz respeito ao dever de ajudar ou proteger os outros, no intuito de fazer o bem ou promover condições para que o bem ocorra. |
| 3. Autonomia        | <input type="checkbox"/> | É a obrigação de não fazer o mal intencionalmente a alguém.   |
| 4. Justiça.         | <input type="checkbox"/> | É controverso quando analisado juntamente a outro princípio, pois evitar o dano intencional não significa fazer o bem.        |

- A.  4 – 3 – 1 – 1 – 2  
B.  3 – 4 – 1 – 2 – 2  
C.  3 – 4 – 2 – 1 – 1  
D.  4 – 3 – 2 – 2 – 1

20. Manter atualizada a carteira de vacinação é uma das formas de prevenir várias doenças. Marque a alternativa que contempla as vacinas que devem ser administradas na gestação e/ou verificado o estado vacinal, segundo calendário nacional de vacinação 2017 e protocolo para atendimento à gestante.

- A.  Influenza, tríplice viral, tríplice bacteriana acelular.  
B.  Hepatite B, tríplice bacteriana acelular, dupla adulto, influenza, tríplice viral.  
C.  Dupla adulto, influenza.  
D.  Tríplice Viral, Tríplice bacteriana acelular, influenza.