

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

**CARGO****T** TÉCNICO EM ENFERMAGEM-ESF **13-01-2018**

Esta prova consta de 20 (vinte) questões sobre Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo.

**ATENÇÃO**

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!****Nº DE INSCRIÇÃO****NOME**

1. Dentre os fatores que afetam a frequência respiratória podem-se citar, os das alternativas abaixo, exceto o da alternativa:  
A. ( ) Idade  
B. ( ) Gravidez  
C. ( ) Diminuição do volume sanguíneo  
D. ( ) Normotermia
  
2. Ao realizar avaliação dos sinais vitais de um paciente, é constatado que o mesmo apresenta diminuição da frequência da respiração, abaixo da frequência normal para o grupo etário. No prontuário, o registro deve corresponder ao item da alternativa:  
A. ( ) Paciente Eupneico  
B. ( ) Paciente Dispneico  
C. ( ) Paciente em Hiperventilação  
D. ( ) Paciente Apneico
  
3. No Sistema Único de Saúde, os Conselhos de Saúde são órgãos que correspondem corretamente ao disposto na alternativa:  
A. ( ) Individuais  
B. ( ) Temporários  
C. ( ) Consultivos  
D. ( ) Deliberativos
  
4. Para qual doença deve ser adotada precaução para transmissão de aerossóis?  
A. ( ) Tétano  
B. ( ) Hepatite B  
C. ( ) Hanseníase  
D. ( ) Meningite Meningocócica
  
5. Um paciente chega à Unidade de Pronto Atendimento apresentando urticária e sensação de sufocamento. Foi prescrito pelo médico 6 mg de decadron para ser administrado por via intramuscular. Na unidade há disponíveis somente frascos de 2,5 ml com 4 mg/ml. Quanto deve ser administrado para que o paciente receba a dose prescrita?  
A. ( ) 2,5 ml.  
B. ( ) 1,5 ml.  
C. ( ) 1,8 ml.  
D. ( ) 2,2 ml.
  
6. Em relação à administração de medicamento, é correto afirmar que o volume máximo indicado na administração pela via subcutânea é de:  
A. ( ) 1,5 ml.  
B. ( ) 1,0 ml.  
C. ( ) 1,8 ml.  
D. ( ) 2,2 ml.
  
7. Qual dos seguintes nutrientes é a fonte preferida de energia do corpo?  
A. ( ) Proteína  
B. ( ) Gordura  
C. ( ) Minerais  
D. ( ) Carboidratos

8. Marque V para verdadeiro e F para falso às afirmações que seguem.
- Ao interromper uma infusão EV, deve ser aplicada uma pressão firme sobre a veia quando se estiver retirando a agulha (ou cateter).
  - O gotejamento EV pode ser interrompido durante vários minutos, para que se remova o ar do equipo, sem que isso implique o risco de formação de coágulos no interior da agulha.
  - A mais séria complicação da terapia EV é o edema do tecido próximo ao local de inserção da agulha.
  - Quando a velocidade de gotejamento EV está sendo por meio de uma bomba, o risco de edema e de necrose do tecido por perfuração da veia é reduzido.
  - Se o paciente apresentar uma infusão EV instalada em sua mão, a velocidade de gotejamento tende a diminuir quando o paciente deambula.
- A sequência correta das letras, de cima para baixo, é a da alternativa:
- A.  V – V – F – V – F
  - B.  F – F – V – F – V
  - C.  F – F – F – V – V
  - D.  F – F – F – F – V
9. Uma ingestão hídrica elevada é benéfica para pacientes com:
- I. Diarreia
  - II. Incontinência urinária
  - III. Constipação intestinal
- Está (estão) corre
- A.  Os itens I e II apenas.
  - B.  Os itens I e III apenas.
  - C.  Apenas o item III
  - D.  Os itens I, II e III.
10. As pessoas idosas apresentam como características a diminuição do tônus muscular do intestino, podendo causar o problema descrito na alternativa:
- A.  Incontinência Fecal.
  - B.  Constipação.
  - C.  Dificuldade para urinar.
  - D.  Diminuição da absorção de líquidos do bolo alimentar pelo intestino grosso.
11. Na aplicação de medicamento por via intramuscular, em que se delimita o local de aplicação colocando a mão não dominante do profissional no quadril contralateral do paciente, apoiando a extremidade do dedo indicador sobre a espinha ilíaca anterossuperior e o dedo médio ao longo da crista ilíaca e, ainda, espalmado a mão sobre a base do grande trocânter do fêmur, formando um triângulo invertido ou um “V”; a aplicação do medicamento nesse triângulo formado recebe a denominação corretamente citada na alternativa.
- A.  Ventro glútea
  - B.  Dorso glútea
  - C.  Vasto lateral da coxa
  - D.  Deltoide
12. São complicações relacionadas à terapia Endovenosa, exceto o item da alternativa:
- A.  Flebite
  - B.  Infiltração
  - C.  Tromboflebite
  - D.  Peritonite

13. Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de todas as ações listadas abaixo, exceto a descrita na alternativa:
- A. ( ) Vigilância sanitária.
  - B. ( ) Fiscalização do exercício profissional dos trabalhadores de saúde.
  - C. ( ) Vigilância epidemiológica.
  - D. ( ) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
14. A Lei Nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de Direito Público ou Privado. Com relação às disposições gerais do Título I da referida Lei, assinale a alternativa incorreta.
- A. ( ) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
  - B. ( ) As ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social não dizem respeito à Secretaria de Saúde e sim à Secretaria de Assistência Social e de habitação de cada Estado e Municípios.
  - C. ( ) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
  - D. ( ) O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
15. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) estabelece a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Com relação à PNAB, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas:
- ( ) Deve ter território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades.
  - ( ) Deve possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.
  - ( ) Deve estimular a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território, no enfrentamento dos determinantes e condicionantes de saúde, na organização e orientação dos serviços de saúde, a partir de lógicas mais centradas no usuário e no exercício do controle social.
  - ( ) Deve estabelecer mecanismos que assegurem acessibilidade e acolhimento, pressupondo uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde, que parte do princípio de que a unidade de saúde deve receber e ouvir todas as pessoas que procuram os seus serviços, de modo universal, priorizando o atendimento de indivíduos com menor renda e maiores riscos socioeconômicos.
  - ( ) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde.

Marque a alternativa que apresenta a sequência correta das letras, de cima para baixo:

- A. ( ) V – V – V – F – V
- B. ( ) V – V – V – F – F
- C. ( ) V – V – V – V – F
- D. ( ) V – V – F – V – F

16. O Programa Nacional de Imunização incorporou no Calendário Vacinal deste ano (2017) algumas faixas etárias e população anteriormente não contempladas. Sobre essas mudanças, analise as afirmativas abaixo e, após, assinale a alternativa que contém somente as afirmativas corretas.
- I. Meninos de 12 a 13 anos e meninas de 9 até 14 anos receberão a vacina contra o HPV.
  - II. Adolescentes deverão receber a vacina Meningite C, reforço de 12 a 13 anos de idade.
  - III. Vacinação da dTpa deverá ser aplicada para gestantes a partir da 27<sup>a</sup> semana gestacional.
  - IV. A vacina Tetra Viral (sarampo, rubéola, caxumba e varicela) deverá ser oferecida para adolescentes de 12 a 14 anos de idade.
- A.  I, II e IV apenas.
  - B.  I, II apenas.
  - C.  II, III e IV apenas.
  - D.  II e III apenas.
17. A equipe de saúde deve estar atenta quanto à correta orientação aos pais sobre as recomendações de cuidados ao recém-nascido. O teste do pezinho é um dos exames que deve ser feito no período preconizado pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal. A correta orientação do período para realização da coleta corresponde corretamente à alternativa:
- A.  A partir do 1<sup>o</sup> dia pós nascimento.
  - B.  A partir do 2<sup>o</sup> dia pós nascimento.
  - C.  A partir do 3<sup>o</sup> dia pós nascimento.
  - D.  A partir do 5<sup>o</sup> dia pós nascimento.
18. A fase crítica da Dengue pode se apresentar em alguns pacientes, podendo evoluir para as formas graves, razão por que medidas diferenciadas de manejo clínico e observação devem ser adotadas imediatamente. Essa fase tem início com a defervescência da febre, entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, acompanhada do surgimento dos sinais de alarme e/ou gravidade. Marque a alternativa que não corresponde a esses sinais de alarme.
- A.  Vômitos persistentes
  - B.  Hepatomegalia
  - C.  Hipotensão postural
  - D.  Febre acima de 38 C<sup>o</sup>
19. São atribuições específicas do técnico de enfermagem, conforme Portaria Nacional da Atenção Básica, exceto a da alternativa:
- A.  Realizar procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão na UBS e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc).
  - B.  Realizar ações de educação em saúde à população adstrita, conforme planejamento da equipe.
  - C.  Realizar cadastramento da população da sua área adstrita.
  - D.  Contribuir, participar e realizar atividades de educação permanente.
20. Existem situações em que há restrições ao aleitamento materno. Dentre as alternativas abaixo, marque a que não está entre essas restrições.
- A.  Mães infectadas pelo HIV.
  - B.  Mães infectadas pelo HTLV1 HTLV2.
  - C.  Criança portadora de galactosemia.
  - D.  Mãe Infectada pela hepatite B.