

**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICÁ**

**CARGO****E** NFERMEIRO**26.8.2018**

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação ..... 5 questões

**ATENÇÃO**

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!****Nº DE INSCRIÇÃO****NOME**

**C** onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. Com o advento da Transição Epidemiológica, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tornaram-se progressivamente mais prevalentes ao longo do último século e representam hoje a maior carga de doença no Brasil e no mundo. Sobre essa afirmação avalie as assertivas abaixo:
  - I. Diabetes mellitus, neoplasia e doenças cardiovasculares são as três principais doenças desse grupo.
  - II. As doenças respiratórias crônicas são consideradas DCNT, estando essas também no grupo dessas importantes doenças.
  - III. Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são: hipertensão arterial, tabagismo e inatividade física.Está(ão) correta(s):
  - A.  Somente a assertiva I.
  - B.  Somente as assertivas I e II.
  - C.  Somente assertiva II.
  - D.  Todas as assertivas estão corretas
  
2. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) apresenta alta morbimortalidade, com perda importante da qualidade de vida, o que reforça a importância do diagnóstico precoce. Marque V para verdadeiro e F para falso a respeito dessa temática.
  - A primeira verificação da pressão arterial deve ser realizada em ambos os braços.
  - A partir de 114 mmHg de pressão sistólica (PS) e de 80 mmHg de pressão diastólica (PD), o risco para eventos cardiovasculares aumenta de forma constante, dobrando a cada 20 mmHg no primeiro caso e a cada 10 mmHg no segundo caso.
  - Os valores de 140 mmHg para a PS e de 90 mmHg para a PD, empregados para diagnóstico de HAS, correspondem ao momento em que a duplicação de risco repercute de forma mais acentuada, pois já parte de riscos anteriores mais elevados.
  - Além do diagnóstico precoce, o acompanhamento efetivo dos pacientes hipertensos pelas equipes da AB é fundamental, pois o controle da pressão arterial (PA) reduz complicações cardiovasculares e desfechos como Infarto Agudo do Miocárdio (IAM).A alternativa que completa corretamente os parênteses é:
  - A.  F V V V
  - B.  V F V V
  - C.  F F V V
  - D.  V V V V
  
3. Um indivíduo deverá ser investigado para doenças arteriais se apresentar diferenças de pressão entre os membros superiores maiores de 20/10 mmHg para as pressões sistólica/diastólica, respectivamente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HIPERTENSÃO; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA; SOCIEDADE BRASILEIRA DE NEFROLOGIA, 2010). Com intervalo de um minuto, no mínimo, uma segunda medida deve ser realizada. De acordo com a média dos dois valores pressóricos obtidos, a PA deverá ser novamente verificada, segundo a descrição da alternativa:
  - A.  A cada dois anos, se a PA for menor que 120/80 mmHg.
  - B.  Anualmente, se a PA for menor que 120/80 mmHg.
  - C.  A cada ano, se a PA for entre 139/80 – 89 mmHg nas pessoas com fatores de risco para doença cardiovascular.
  - D.  De 6 em 6 meses, se a PA for maior ou igual a 140/90 mmHg ou PA entre 120 – 139/80 – 89 mmHg na presença de outros fatores de risco para doença cardiovascular (DCV).

4. Estudos epidemiológicos demonstram uma relação direta e independente entre os níveis sanguíneos de glicose e a doença cardiovascular (MOLITCH et al., 2003), fazendo com que a estratégia clínica de prevenção cardiovascular requeira o conhecimento do estado diabético. No entanto, o diabetes mellitus (DM) pode permanecer assintomático por longo tempo e sua detecção clínica é frequentemente feita, não pelos sintomas, mas pelos seus fatores de risco. Por essa razão, é importante que as equipes de Atenção Básica estejam atentas para identificação dessa doença. Com relação às recomendações para Rastreamento de Adultos Sintomáticos, deve-se rastrear:

- I. Adultos apresentando excesso de peso (IMC >25 kg/m<sup>2</sup>) e um dos seguintes fatores de risco: História de pai ou mãe com diabetes.
- II. Adultos com idade ≥ 45 anos.
- III. Adultos obesos.

De acordo com a proposição acima:

- A. ( ) Apenas a I está correta.
- B. ( ) Apenas a II está correta
- C. ( ) Apenas a I e II estão corretas.
- D. ( ) Apenas II e III estão corretas.

5. É a Instância Local que ocupa posição estratégica na Rede de Frio, uma vez que concretiza a Política Nacional de Imunizações, por meio da administração de imunobiológicos de forma segura, na atenção básica ou assistência, estando em contato direto com o usuário final da cadeia de frio.

Sobre esse tema marque a alternativa que corresponde corretamente à descrição dada.

- A. ( ) As Salas de Imunizações que estão estruturadas em estabelecimentos de saúde de média e alta complexidade poderão realizar aplicação de imunoglobulina.
- B. ( ) Todas as salas de imunizações localizadas nas Redes de Atenção Básicas de Saúde poderão realizar aplicação de imunoglobulina.
- C. ( ) Todos os imunobiológicos podem atingir temperaturas negativas sem que isso os afete.
- D. ( ) O refrigerador de uso doméstico é recomendado para o armazenamento de imunobiológicos nas salas de imunizações.

6. Corrimentos vaginais e cervicites são causas frequentes das mulheres irem em busca de consulta de enfermagem. A respeito das orientações frente essas queixas, avalie as assertivas abaixo e marque a alternativa correta.

- I. No exame especular, mostra ausência de inflamação vaginal e muco claro e límpido; orienta-se sobre a fisiologia normal da vagina e as relações com a idade e oscilações hormonais.
- II. Ao exame especular, apresenta secreção vaginal branca, grumosa, aderida à parede vaginal e ao colo do útero, sem odor, prurido vaginal intenso, hiperemia de mucosas, edema de vulva; orienta-se quanto ao uso de roupas íntimas de algodão (para melhorar a ventilação e diminuir umidade na região vaginal), evitar calças apertadas, retirar roupa íntima para dormir.
- III. Ao exame especular, apresenta secreção vaginal acinzentada, cremosa, com odor fétido, mais acentuado após o coito e durante o período menstrual, sem sintomas inflamatórios; orienta-se quanto ao uso de roupas íntimas de algodão (para melhorar a ventilação e diminuir umidade na região vaginal), evitar calças apertadas, retirar roupa íntima para dormir.

- A. ( ) I, II e III estão corretas.
- B. ( ) Apenas a I e III estão corretas.
- C. ( ) Apenas a I e II estão corretas.
- D. ( ) Somente a I está correta.



7. M.S, 32 anos de idade, sem parceiro fixo, vem para consulta de enfermagem, com queixa de corrimento vaginal. Ao exame especular, foi observada secreção vaginal amarelo-esverdeada, bolhosa e fétida, edema de vulva, colo com petéquias e em “framboesa”. Essas características clínicas são de:
- A.( ) Gonorreia
  - B.( ) Clamídia
  - C.( ) Tricomoníase
  - D.( ) Vaginose bacteriana
8. A realização periódica do exame citopatológico continua sendo a estratégia mais adotada para o rastreamento do câncer do colo do útero (WHO, 2010). Atingir alta cobertura da população definida como alvo é o componente mais importante no âmbito da atenção primária para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade por câncer do colo do útero. Sobre esse tema avalie as afirmações abaixo:
- I. No Brasil, a faixa etária priorizada para rastreamento é dos 20 anos (para mulheres que já iniciaram a atividade sexual) aos 60 anos de idade.
  - II. O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual.
  - III. O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual. Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
  - IV. Mulheres que nunca realizaram o exame cito patológico devem realizar dois exames com intervalo de um a três anos. Se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
- Está (ão) corretas:
- A.( ) Apenas as afirmações I e IV.
  - B.( ) Apenas as afirmações II, III e IV.
  - C.( ) Apenas as afirmações I e II.
  - D.( ) Apenas a afirmação IV.
9. Para uma técnica correta do cito patológico, algumas recomendações prévias são importantes. Marque a alternativa correta quanto a essas recomendações.
- A.( ) A presença de sangue pode prejudicar o diagnóstico cito patológico; nesse sentido, na presença de sangramento vaginal, independentemente da causa, o exame não deve ser coletado.
  - B.( ) Na prática, a presença de espermatozoides não compromete a avaliação microscópica.
  - C.( ) O exame cito patológico não pode ser realizado caso a paciente tenha tido relação sexual até 72h antes da coleta.
  - D.( ) A realização de exames intravaginais, como a ultrassonografia, não impossibilita a coleta do exame cito patológico subsequente.
10. De acordo com o Código de Ética Profissional, “participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão” é um(a):
- A.( ) Dever do profissional da enfermagem.
  - B.( ) Direito do profissional da enfermagem.
  - C.( ) Princípio do profissional da enfermagem.
  - D.( ) Opção do profissional da enfermagem.



11. A vacina influenza trivalente (fragmentada, inativada) é realizada anualmente para prevenção da gripe. Pode ser administrada antes da exposição ao vírus e é capaz de promover imunidade efetiva e segura durante o período de circulação sazonal do vírus. Avalie as seguintes asserções e assinale a alternativa correta.
- I. É recomendado vacinar anualmente a população privada de liberdade.
  - II. Não há indicação de quimioprofilaxia em caso de surto na população privada de liberdade por não se tratar de população de risco de complicação para influenza.
- A.( ) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.  
B.( ) As asserções I e II são proposições falsas.  
C.( ) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.  
D.( ) As asserções I e II são proposições verdadeiras.
12. A doença meningocócica é uma infecção bacteriana aguda. Quando se apresenta na forma de doença invasiva, caracteriza-se por uma ou mais síndromes clínicas, sendo a meningite meningocócica a mais frequente delas e a meningococemia a forma mais grave. Nesse sentido, avalie as assertivas abaixo e, após, marque a alternativa correta.
- I. A quimioprofilaxia está indicada para todos os profissionais de saúde que atendem a casos de doença meningocócica.
  - II. O antibiótico de escolha para a quimioprofilaxia é a rifampicina, que deve ser administrada em dose adequada e simultaneamente a todos os contatos próximos, preferencialmente até 48 horas da exposição à fonte de infecção (doente), considerando o prazo de transmissibilidade e o período de incubação da doença.
- A.( ) A asserção I é falsa e a II é verdadeira.  
B.( ) As asserções I e II são verdadeiras.  
C.( ) A asserção I é verdadeira e a II é falsa.  
D.( ) As asserções I e II são falsas.
13. A sífilis é uma doença transmitida pela bactéria *Treponema pallidum*. Essa doença é caracterizada por:
- A.( ) Inflamação no canal da uretra.
  - B.( ) Ferida no órgão sexual, conhecida por cancro duro.
  - C.( ) Baixa na imunidade do portador.
  - D.( ) Lesões dolorosas.
14. A vacina BCG (Bacilo Calmette – Guérin) está recomendada no calendário básico de vacina da rede do Sistema Único de Saúde - SUS. Avalie as asserções abaixo acerca da aplicação dessa vacina e assinale a alternativa correta.
- I. Toda criança deverá receber uma dose única da vacina BCG ao nascer.
  - II. A administração da vacina BCG deverá ser aplicada nos contatos familiares sem presença de sinais e sintomas de hanseníase no momento da avaliação de pacientes com hanseníase, observando a história vacinal desses contatos.
- A.( ) As asserções I e II são verdadeiras.  
B.( ) A asserção I é verdadeira e a II é falsa.  
C.( ) A asserção I é falsa e a II é verdadeira.  
D.( ) As asserções I e II são falsas.

15. Assinale V para verdadeiro e F para falso nas assertivas abaixo e marque a alternativa correspondente à sequência correta das letras, de cima para baixo.
- ( ) O Papiloma vírus humano (HPV) pode causar verrugas genitais e recebe o nome de condiloma acuminado.
  - ( ) A cândida albicans causa dor, hiperemia, prurido (coceira) e corrimento amarelado de odor fétido; é a IST mais comum em mulheres.
  - ( ) Secreção purulenta (corrimento), prurido (coceira) e disúria (ardência miccional) são características comuns da gonorreia, sendo os sintomas mais comuns em homens.
  - ( ) Sífilis é uma IST que não apresenta fases distintas, e sua manifestação patológica, quando instalada, não é possível de cura.
  - ( ) O HIV (Human Immunodeficiency Vírus) é identificado no teste rápido. O paciente portador do vírus que não está com AIDS não transmite a doença, pois está no período de latência com baixa carga viral.
  - ( ) A herpes genital apresenta-se como vesículas agrupadas sobre base eritematosa, que evoluem para pequenas úlceras arredondadas ou policíclicas, com frequência muito dolorosas e seguidas de vermelhidão local.
- A.( ) V, F, V, F, V, F  
B.( ) F, V, F, V, F, V  
C.( ) V, F, V, F, F, V  
D.( ) V, F, V, F, V, V
16. O HIV é o vírus causador da AIDS. Essa doença ataca o sistema imunológico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças chamadas de oportunistas. As células mais atingidas por esse vírus são:
- A.( ) Hemácias.
  - B.( ) Plaquetas.
  - C.( ) Linfócitos T.
  - D.( ) Linfócitos B.
17. Segundo o Calendário Nacional de Vacinação (2018), uma criança deve receber a vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) com a idade de:
- A.( ) 2 e 4 meses e mais uma dose de reforço aos 12 meses.
  - B.( ) 3 e 5 meses e mais uma dose de reforço aos 15 meses.
  - C.( ) 2, 4 e 15 meses.
  - D.( ) 3 e 7 meses apenas.
18. A Portaria nº 2488/2011, que dispõe sobre a nova PNAB, foi revogada pela Portaria nº 2436, em 21 de setembro de 2017, que trouxe inúmeras inovações/alterações. Sobre a nova PNAB todas as alternativas estão corretas, com exceção da alternativa:
- A.( ) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica - AB e Atenção Primária à Saúde - APS, nas atuais concepções, como termos equivalentes, de forma a associar a ambas os princípios e as diretrizes definidas nesse documento.
  - B.( ) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
  - C.( ) Essa Portaria aprova a Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde – RAS.
  - D.( ) Todas as UBS são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS, devendo ser consideradas Estratégias Saúde da Família, sem distinções.



19. A Nova PNAB, em vigência, dispõe em seu Art. 10 que compete às Secretarias Municipais de Saúde a coordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas, sendo responsabilidades dos Municípios e do Distrito Federal, exceto:
- A.( ) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União.
  - B.( ) Programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população, utilizando instrumento de programação nacional vigente.
  - C.( ) Fortalecer a Estratégia Saúde da Família na rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
  - D.( ) Organizar os serviços para permitir que a Atenção Básica atue como a porta de entrada preferencial e ordenadora da RAS.
20. A Lei 8142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Avalie as assertivas abaixo e suas proposições e assinale a alternativa correta.
- I. Conferência de Saúde e Conselho de Saúde são instâncias colegiadas conforme essa lei.
  - II. Os usuários de saúde devem ter representação nas conferências e Conselho de Saúde. Essa representação deverá ser eminente aos demais segmentos representados.
- A.( ) As asserções I e II são verdadeiras.
  - B.( ) A asserção I é verdadeira e a II é falsa.
  - C.( ) A asserção I é falsa e a II é verdadeira.
  - D.( ) As asserções I e II são falsas.
21. Considerando o texto da lei do SUS 8080/90, a assistência sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie corresponde a um dos princípios do SUS, descrito corretamente na alternativa:
- A.( ) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
  - B.( ) Integralidade de assistência.
  - C.( ) Preservação da autonomia das pessoas.
  - D.( ) Igualdade da assistência à saúde.
22. Segundo a lei 8080/90, no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS, **não** se inclui o item da alternativa:
- A.( ) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.
  - B.( ) A vigilância epidemiológica.
  - C.( ) Assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
  - D.( ) Reorientação da Atenção Básica através da Estratégia Saúde da Família.
23. Segundo o Ministério da Saúde, a Varicela também é conhecida como Catapora. Trata-se de uma infecção viral primária, aguda e altamente contagiosa. Ela é caracterizada pelo surgimento de erupções cutâneas que, após algumas horas, evoluem rapidamente para pústulas e, posteriormente, formam crostas, em 3 a 4 dias. Todos estão suscetíveis à doença. Em crianças, a Varicela, geralmente, é uma doença benigna e autolimitada. A infecção confere imunidade permanente. Se por acaso um paciente hospitalizado apresentar sinais e sintomas da infecção deverá ser utilizado o esquema de precaução. Nesse caso, quais as precauções que deverão ser utilizadas?
- A.( ) Precaução padrão e aerossóis.
  - B.( ) Precaução padrão.
  - C.( ) Precaução padrão, aerossóis e contato.
  - D.( ) Precaução padrão e gotículas.



24. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. A população deve ter garantido o direito ao acesso às ações e serviços, sem discriminação de qualquer natureza. Por isso, as ações e serviços devem ser oferecidos aos cidadãos, independentemente do nível de complexidade que cada caso requeira. Independentem também da região em que o indivíduo detenha sua residência, investindo mais onde a carência é maior, respeitando, assim, ao princípio definido pelo SUS como:
- A.( ) Universalidade.
  - B.( ) Equidade.
  - C.( ) Integralidade.
  - D.( ) Descentralização.
25. Os cálculos de idade gestacional (IG) e data provável do parto (DPP) servem par estimar o tempo de gravidez e a idade do feto. Através da data da última menstruação (DUM) é possível proceder a essas estimativas. Sendo assim, a IG e DPP de uma gestante com DUM= 05/05/2018, em consulta no dia 10/06/18, será:
- A.( ) 10 semanas, 10/01/19.
  - B.( ) 12 semanas, 05/03/19.
  - C.( ) 10 semanas, 09/02/19.
  - D.( ) 15 semanas, 31/12/18.

## Legislação

26. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta, tendo como base o artigo 11 da Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá.
- A.( ) Ao município cabe o direito de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica ou de outros recursos minerais existentes em seu território.
  - B.( ) A aquisição e venda de bens imóveis por parte do município dependerá da prévia autorização da Câmara de Vereadores.
  - C.( ) As doações com encargo ao município não dependerão de prévia autorização da Câmara de Vereadores.
  - D.( ) É vedada a doação ou venda de qualquer fração dos parques, praças, jardins e largos públicos.
27. Com base no artigo 17 da Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá, compete privativamente ao município, no exercício de sua autonomia, as seguintes atribuições, exceto:
- A.( ) Estabelecer o planejamento de desenvolvimento municipal, com a cooperação das associações representativas.
  - B.( ) Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores.
  - C.( ) Preservar as matas, a fauna, a flora, os rios, as vertentes, as sangas, os lagos, os açudes e os costões.
  - D.( ) Estabelecer normas de edificações e demais diretrizes urbanísticas, convenientes à ordenação de seu território.



28. Assinale a alternativa incorreta.

A Lei Orgânica de Boa Vista do Buricá prevê que perderá o mandato o vereador que:

- A.( ) Fixar residência ou domicílio eleitoral fora do município.
- B.( ) Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
- C.( ) Estiver licenciado pela Câmara por motivo de doença.
- D.( ) Deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido na Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá.

29. Sobre o repouso semanal do servidor municipal de Boa Vista do Buricá, previsto no Regime Jurídico dos Servidores, assinale a alternativa incorreta.

- A.( ) O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de cada semana, obrigatoriamente aos domingos.
- B.( ) Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um turno.
- C.( ) A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho.
- D.( ) Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunere trinta ou quinze dias, respectivamente.

30. Sobre o horário e ponto do servidor municipal (art.53 e seguintes do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Boa Vista do Buricá), considere as afirmações abaixo:

- I. O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica, não podendo ser superior a oito horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais.
- II. Mediante acordo escrito, poderá ser instituído o sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a oito horas, sendo tal excesso compensado em outro dia.
- III. A frequência do servidor será controlada pelo ponto ou outra forma de regulamento aos servidores não sujeitos ao ponto.

Está (estão) correta(s):

- A.( ) Somente a afirmação I.
- B.( ) Somente as afirmações I e II.
- C.( ) Somente a afirmação III.
- D.( ) As afirmações I, II e III.