

**CONCURSO PÚBLICO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICÁ**

**CARGO****M**ÉDICO**30.09.2018**

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação ..... 5 questões

**ATENÇÃO**

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
  1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
  2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

**BOA PROVA!**

**Nº DE INSCRIÇÃO****NOME**

## **C**onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. Acerca dos Conselhos de Saúde, no âmbito de sua respectiva esfera de atuação, assinale a alternativa CORRETA.
  - A.( ) São deliberativos quando propõem critérios para a definição de padrões e parâmetros assistenciais.
  - B.( ) O Conselho Nacional de Saúde é deliberativo ao administrar as comissões intersetoriais de âmbito nacional, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil, com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do SUS.
  - C.( ) São órgãos consultivos quando criam critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial, a serem estabelecidos pela direção nacional do SUS.
  - D.( ) São órgãos deliberativos quando assistem a autoridade local ou federal no processo de planejamento do SUS.
  
2. Segundo a Lei Orgânica da Saúde e o Controle Social do Sistema Único de Saúde (SUS), para ser instituída uma Região de Saúde, as seguintes ações e serviços devem estar presentes:
  - I. Atenção primária
  - II. Urgência e emergência
  - III. Vigilância em saúde
  - IV. Atenção psicossocial
  - V. Atenção ambulatorial especializada e hospitalarDos itens, verifica-se que estão corretos:
  - A.( ) III, IV e V apenas.
  - B.( ) II, III e V apenas.
  - C.( ) I e IV apenas.
  - D.( ) I e II apenas.
  
3. Considere um paciente do sexo masculino, 44 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica, com predominância de enfisema. Das alternativas abaixo, assinale a que apresenta a condição mais provável que caracteriza seu quadro sintomático.
  - A.( ) Cardiomegalia
  - B.( ) Cianose de extremidades
  - C.( ) Hiperinsuflação pulmonar
  - D.( ) Escarro purulento e em excesso
  
4. Assinale a condição, cujo controle é o mais importante, como fator de risco para a prevenção do acidente vascular cerebral, em pacientes com idade superior a 65 anos:
  - A.( ) Diabetes
  - B.( ) Hipertensão arterial
  - C.( ) Depressão
  - D.( ) Sedentarismo
  
5. Abaixo estão relacionados tipos de anemia. Assinale a que se caracteriza pela presença de reticulose.
  - A.( ) Megaloblástica
  - B.( ) Ferropriva
  - C.( ) Falciforme
  - D.( ) De doença renal crônica



6. Considerando o hipotireoidismo, assinale a alternativa CORRETA.
- A.( ) Em idosos, os sintomas iniciais podem ser confundidos com doença de Parkinson ou depressão.
  - B.( ) É causa de tremores e sudorese em pacientes adultos.
  - C.( ) O cretinismo só se manifesta na fase escolar.
  - D.( ) Não há comprometimento da estatura, quando acomete crianças com idade superior a 8 anos.
7. A escabiose, também conhecida popularmente como sarna, é uma doença contagiosa causada pelo ácaro *Sarcoptes scabiei* variedade *hominis*, transmitida pelo contato direto com uma pessoa infectada. O parasita é exclusivo da pele do homem e sobrevive poucas horas quando está fora dela. Nesse sentido, assinale a alternativa INCORRETA.
- A.( ) Deve-se lavar todas as vestes, roupas de cama e toalhas com água quente durante o tratamento.
  - B.( ) A aplicação tópica de pasta d'água com enxofre a 5%, apesar de ser utilizada há mais de um século, ainda é tratamento passível de uso.
  - C.( ) Garantir o acesso ao serviço de saúde e realizar o acompanhamento individualizado do paciente e de seus familiares é fundamental para a prevenção e, por isso, devem ser ações priorizadas pelos profissionais de saúde.
  - D.( ) O uso de monossulfiran 25% é o mais indicado como medida terapêutica.
8. Os efeitos extrapiramidais são comuns em algumas drogas de ação central. Qual das drogas abaixo não causa esse parafefeito?
- A.( ) Haloperidol
  - B.( ) Biperideno
  - C.( ) Flunarizina
  - D.( ) Metoclopramida
9. Considere as afirmativas quanto à leucemia mielocítica aguda:
- I. A morfologia da célula maligna varia em diferentes subgrupos.
  - II. A infecção viral é um fator predisponente.
  - III. A plaquetopenia é um achado comum no momento do diagnóstico.
  - IV. Achados cromossômicos não constituem fator prognóstico.
- Estão corretas:
- A.( ) I e III, apenas.
  - B.( ) III e IV, apenas.
  - C.( ) I, II e IV, apenas.
  - D.( ) I, II, III e IV.
10. Segundo o Ministério da Saúde da República Federativa do Brasil, é doença de notificação compulsória imediata:
- A.( ) Gonorreia.
  - B.( ) Herpes genital.
  - C.( ) Febre amarela.
  - D.( ) Paracoccidiodomicose.



11. Paciente de 12 anos, feminina, residente e domiciliada no interior, apresenta-se para consulta, acompanhada de sua mãe, com queixa de astenia e anorexia com duração de 4 meses. A mãe nega passado de cirurgias, doenças sistêmicas, transfusões sanguíneas e uso de medicações domiciliares. Ao exame físico apresenta-se com: palidez cutânea e mucosa, icterícia em escleras conjuntival e bulbar, sopro cardíaco em foco mitral, abdome escavado e baço palpável 5 cm abaixo do rebordo costal, sem outras alterações físicas e neurológicas. O hemograma executado no momento da consulta demonstrou diminuição de células vermelhas sem alteração da quantidade de leucócitos e das plaquetas. O exame de HbaAg e anti-HbsAg foram negativos. Qual das alternativas apresenta um diagnóstico provável para o caso?
- A.( ) Hepatite B.  
B.( ) Anemia aplástica.  
C.( ) Esferocitose hereditária.  
D.( ) Insuficiência renal crônica.
12. Uma modificação corporal comum no climatério é a obesidade. Esta, por sua vez, está relacionada a um aumento do risco cardiovascular. Assim, nessa condição, considera-se desejável um Índice de Massa Corpórea (IMC) na faixa de:
- A.( ) 18,5-24,9 kg/m<sup>2</sup>  
B.( ) 25-29,9 kg/m<sup>2</sup>  
C.( ) 30-34,9 kg/m<sup>2</sup>  
D.( ) 35-39,9 kg/m<sup>2</sup>
13. Segundo o Ministério da Saúde, recomenda-se, para detecção precoce de câncer de mama, a realização de:
- A.( ) Mamografia bianual para todas as mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de idade.  
B.( ) Mamografia anual em todas as mulheres assintomáticas acima de 25 anos.  
C.( ) Mamografia bianual para mulheres acima de 35 anos pertencentes a grupos populacionais de risco elevado.  
D.( ) Autoexame das mamas e ecografia mamária para mulheres acima de 35 anos.
14. Considere um médico atendendo no ESF, quando comparece uma puérpera de 15 dias, referindo dor e ingurgitamento na mama esquerda. Ao exame físico, está afebril e apresenta tumefação na mama. A paciente deseja bloquear a lactação por estar preocupada com o bebê e com seu problema. Qual a conduta CORRETA nesse caso?
- A.( ) Orientar para interrupção da amamentação e esclarecer para a paciente que se trata de "leite empedrado".  
B.( ) Incentivar a interrupção da amamentação, visto que a paciente não está preparada para o aleitamento.  
C.( ) Esclarecer à paciente que se trata de uma situação comum de estase do leite, orientar para continuar com a amamentação em ambas as mamas e para o esvaziamento manual se necessário e solicitar retorno caso haja piora do quadro ou início de febre.  
D.( ) Interromper a amamentação e encaminhar para drenagem cirúrgica de urgência.
15. O planejamento familiar e a contracepção fazem parte das atividades rotineiras em um ESF. Com respeito aos contraceptivos combinados orais, qual das afirmações abaixo é VERDADEIRA?
- A.( ) Contraceptivos orais podem causar infertilidade permanente, mas não afetam de modo adverso as gestações futuras após sua interrupção.  
B.( ) O uso de anticoncepcionais em fumantes não aumenta o risco de infarto do miocárdio.  
C.( ) Existe um risco real de desenvolvimento de câncer de endométrio no climatério em mulheres que usaram contraceptivos orais por pelo menos um ano.  
D.( ) Estudos mostram ausência de risco elevado de câncer de mama em usuárias de contraceptivos orais.



16. As uretrites gonocócicas são assim chamadas por produzirem fluxo uretral purulento e por responderem a derivados betalactâmicos, o que não ocorre nas uretrites não gonocócicas. O agente etiológico nas uretrites gonocócicas, como o nome diz, é a *Neisseria gonorrhoeae*, diplococo Gram-negativo, encontrado na fase aguda da infecção, intracelular em relação aos leucócitos polimorfonucleares. O tratamento de eleição recomendado é:
- A. ( ) Penicilina benzatina 2.400.000 IU IM, dose única.
  - B. ( ) Penicilina G procaínica 400.000 IU IM, durante 7 dias.
  - C. ( ) Ceftriaxona 250 mg IM, dose única.
  - D. ( ) Gentamicina 80 mg IM, dose única.
17. Na Insuficiência Cardíaca Descompensada, devido à disfunção ventricular diastólica, a fração de ejeção corresponde corretamente à alternativa:
- A. ( ) Está aumentada.
  - B. ( ) Está diminuída.
  - C. ( ) Está preservada.
  - D. ( ) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
18. Acerca dos marcadores bioquímicos de lesão miocárdica no Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), está INCORRETA a alternativa:
- A. ( ) Os marcadores de lesão miocárdica são macromoléculas extracelulares liberadas após lesão da membrana do sarcolema dos miócitos decorrente de necrose.
  - B. ( ) Resultados anormais da atividade e da concentração da CK-total podem ocorrer em razão de: problemas intrínsecos aos testes laboratoriais; doenças associadas que diminuem a depuração de proteínas; liberação de tecidos necróticos contendo níveis elevados da enzima; presença de lesões musculares agudas e crônicas; e uso de medicamentos e drogas ilícitas.
  - C. ( ) As troponinas elevam-se entre 4 e 8 horas após o início dos sintomas, com pico entre 36 e 72 horas e normalização entre 5 e 14 dias. Apresentam a mesma sensibilidade diagnóstica da CK-MB entre 12 e 48 horas após o início dos sintomas no IAM, mas na presença de portadores de doenças que diminuem a especificidade da CK-MB elas são indispensáveis.
  - D. ( ) A CK-MB eleva-se em 4 a 6 horas após o início dos sintomas, com pico em torno de 18 horas, e normaliza-se entre 48 e 72 horas. Permite o diagnóstico tardio do IAM, após 12 horas do início dos sintomas, quando possui sensibilidade de cerca de 93%, porém é pouco sensível para o diagnóstico precoce nas primeiras 6 horas do início dos sintomas.
19. A acidose metabólica decorre do metabolismo anaeróbico devido à perfusão tecidual inadequada e à produção do ácido láctico. No choque hipovolêmico, com ausência de perdas sanguíneas continuadas, a persistência desse quadro metabólico reflete:
- A. ( ) Saturação de O<sub>2</sub>.
  - B. ( ) Saturação de pCO<sub>2</sub>.
  - C. ( ) Reanimação inadequada.
  - D. ( ) Necessidade de intubação.
20. A diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica degenerativa, com aumento considerável na prevalência mundial nos últimos anos. A associação com a demência, bem estabelecida nos pacientes idosos, explica-se pelo fato de que a hiperinsulinemia cerebral favoreceria o item descrito de forma correta na alternativa:
- A. ( ) O aumento da produção de beta-amiloide e a diminuição da sua degradação, além de ativar a GSK-3beta.
  - B. ( ) A diminuição da produção de beta-amiloide, com diminuição de sua degradação e ativação da GSK-3beta.
  - C. ( ) A diminuição da produção de beta-amiloide e de sua degradação, e inativação da GSK-3beta.
  - D. ( ) O aumento da produção de beta-amiloide e consequente aumento desta, com formação das lesões neurodegenerativas primárias das demências.



21. O transtorno do pânico é caracterizado pela sensação recorrente de medo ou mal-estar intenso, acompanhados de sintomas físicos e cognitivos. Esses ataques, que deverão ser acompanhados minimamente por um mês para o diagnóstico, manifestam-se de acordo com a descrição da alternativa:
- A. ( ) Espontaneamente e acompanhados de agorafobia.
  - B. ( ) Como efeito direto do abuso de drogas ou medicamentos.
  - C. ( ) Inesperadamente e acompanhados de alteração significativa do comportamento.
  - D. ( ) Inesperadamente e acompanhados momentaneamente de preocupação em relação aos ataques adicionais.
22. O diagnóstico da hepatite aguda C deverá ser feito por meio da soroconversão do anti-HCV, ou da positividade do HCV-RNA a partir de:
- A. ( ) 1 semana de exposição.
  - B. ( ) 2 semanas de exposição.
  - C. ( ) 3 semanas de exposição.
  - D. ( ) 4 semanas de exposição.
23. São achados mais frequentemente associados à Insuficiência Cardíaca Descompensada Sistólica:
- I. Predominante em homens.
  - II. Ocorre em qualquer idade, predominantemente entre 50 a 70 anos.
  - III. Primeira bulha (B1) com amplitude aumentada.
  - IV. Fração de ejeção normal em até 40% dos casos.
- Estão corretos os itens:
- A. ( ) I, III e IV, apenas.
  - B. ( ) I e III, apenas.
  - C. ( ) III e IV, apenas.
  - D. ( ) I, II e IV, apenas.
24. A síndrome neuroléptica maligna, que ocorre em pacientes com uso de neurolépticos, deve fazer parte do diagnóstico diferencial de febre e rabdomiólise em pacientes psiquiátricos. Essa síndrome caracteriza-se pelos seguintes sintomas, EXCETO o da alternativa:
- A. ( ) Temperatura elevada.
  - B. ( ) Flacidez muscular difusa.
  - C. ( ) Instabilidade autonômica (taquicardia, pressão arterial elevada ou instável).
  - D. ( ) Alteração do estado mental (variando de confusão a mutismo ou coma).
25. São critérios de diagnóstico para Anorexia Nervosa segundo o DSM-IV, EXCETO:
- A. ( ) Recusa em manter o peso corporal minimamente adequado para idade e estatura.
  - B. ( ) Medo intenso de ganhar peso ou se tornar obeso, mesmo quando apresentando baixo peso.
  - C. ( ) Comportamento compensatório inadequado recorrente para evitar o ganho de peso, como autoindução de vômitos; uso inadequado de laxantes, diuréticos, enemas ou outros medicamentos; jejum; exercício físico em excesso.
  - D. ( ) Distorção do próprio peso e imagem corporal, influência indevida do peso ou imagem corporal sobre a autoavaliação, ou negação da gravidade da manutenção de baixo peso.

**L**egislação

26. Assinale a alternativa correta:

De acordo com a artigo 9º da Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá, a contratação de empréstimos externos necessita da aprovação prévia do(a):

- A. ( ) Câmara Municipal de Vereadores;
- B. ( ) Assembleia Legislativa do Estado.
- C. ( ) Senado Federal.
- D. ( ) Câmara Federal dos Deputados.

27. Com base na Lei Orgânica do Município de Boa Vista do Buricá, coloque a letra V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas:

- ( ) Compete ao Município, em comum com a União e o Estado, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico.
- ( ) Compete privativamente ao Município a proteção e garantias das pessoas portadoras de necessidades especiais.
- ( ) Compete ao Município, em comum com a União e o Estado, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer uma de suas formas.
- ( ) Compete privativamente ao Município preservar a fauna, a flora e os rios.

A alternativa que apresenta a sequência correta de letras, de cima para abaixo é a:

- A. ( ) V, V, V, F
- B. ( ) F, F, V, F
- C. ( ) V, F, V, F
- D. ( ) F, V, V, F

28. A Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá, em seu artigo 20, prevê que são tributos de competência exclusiva do município:

- I. Imposto sobre propriedade predial de territorial urbana.
- II. Imposto sobre a Renda.
- III. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores.

Está(estão) correto(s):

- A. ( ) Somente o item I.
- B. ( ) Somente os itens I e II.
- C. ( ) Somente os itens II e III.
- D. ( ) Somente o item III.

29. Assinale a alternativa correta:

Com base no Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Boa Vista do Buricá, o ato de investidura ao cargo público, podendo ser em comissão ou em caráter efetivo, denomina-se:

- A. ( ) Aproveitamento
- B. ( ) Nomeação
- C. ( ) Reintegração
- D. ( ) Reversão

30. O Regime Jurídico dos Servidores Públicos de Boa Vista do Buricá, estabelece, em seu artigo 87 e seguintes, a previsão de adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade. Sobre esse assunto, analise as seguintes colocações e assinale a incorreta.

- A. ( ) As atividades penosas insalubres ou perigosas serão definidas em lei própria.
- B. ( ) O exercício de atividades em condições de insalubridade assegura ao servidor a percepção de uma remuneração adicional.
- C. ( ) Os adicionais de periculosidade e penosidade serão, respectivamente, de 20 e 30 por cento sobre o valor do menor padrão de vencimentos do quadro de servidores do município.
- D. ( ) Os adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade são acumuláveis, incidindo em aumento automático do salário do servidor.