

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO BURICÁ

CARGO**M** **ÉDICO VETERINÁRIO****26.8.2018**

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação 5 questões

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!**Nº DE INSCRIÇÃO****NOME**



C onhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. A Tetania Hipomagnêmica está mais frequentemente associada a vacas e ovelhas de corte no início da lactação. Dito isso, podem ser feitas as seguintes afirmações:
 - I. A hipomagnesemia não é acompanhada frequentemente pela hipocalcemia.
 - II. Ocorre mais no verão e no inverno.
 - III. Ocorre mais na primavera e no outono.
 - IV. Ocorre quando se alimentam de pastos ricos em potássio e nitrogênio e pobres em magnésio e sódio.Está (estão) correta(s):
 - A. () Somente as afirmações I e II.
 - B. () Somente a afirmação IV.
 - C. () Somente a afirmação III.
 - D. () Somente as afirmações III e IV.
2. Em suínos de granja, o excesso de cálcio na dieta interfere na absorção do zinco, provocando sua deficiência. Esse fator ocasiona:
 - A. () Febre e inapetência.
 - B. () Diarreia com febre.
 - C. () Coceira com escamas e lesões na ponta dos pés.
 - D. () Emagrecimento rápido.
3. Dentre as características qualitativas da carne, a maciez é considerada a mais importante pelo consumidor. Dito isto, podem ser feitas as seguintes afirmações:
 - I. A maciez tende a ser maior em animais jovens.
 - II. A suculência e o sabor estão relacionados com a marmorização, a qual aumenta com a idade, com o grau de terminação da carcaça e, principalmente, com o genótipo do animal.
 - III. Em animais confinados a carne é mais macia, uma vez que a deposição de gordura é mais uniforme e mais fácil de ser obtida.Das afirmações acima:
 - A. () Somente a I está correta.
 - B. () Somente I e II estão corretas.
 - C. () Todas estão corretas.
 - D. () Somente I e III estão corretas.
4. A técnica de obtenção de células embrionárias com melhores resultados para sexagem denomina-se de acordo com a alternativa:
 - A. () Citogenética
 - B. () Técnicas enzimáticas
 - C. () Técnicas imunológicas
 - D. () Biopsia embrionária para realizar PCR.
5. Doença bovina sem distinção de sexo, raça, idade, relacionada a pastos úmidos e/ou mal drenados, com presença de Fasciola hepática e, que ocorre, frequentemente no verão e outono é:
 - A. () Carbúnculo Hemático
 - B. () Hemoglobinúria Bacilar
 - C. () Gangrena Gasosa
 - D. () Edema Maligno



6. Na enterotoxemia em terneiros neonatos, os agentes etiológicos predominantes são:
- A. C. perfringens tipos A e C.
 - B. C. perfringens tipos B e C.
 - C. C. perfringens D e E.
 - D. C. perfringens B e D.
7. Em se tratando de Brucelose, podemos afirmar:
- I. O agente está presente em grandes quantidades nas secreções genitais das fêmeas, nos fluidos do parto, nos fetos abortados, nos restos placentários e no leite.
 - II. A mucosa respiratória e conjuntival também pode servir como porta de entrada em animais suscetíveis.
 - III. A bactéria pode ingressar no organismo animal por soluções de continuidade presentes na pele.
- Das afirmações acima:
- A. Somente a I está correta.
 - B. Somente I e III estão corretas.
 - C. Somente a III está incorreta.
 - D. Todas estão corretas.
8. Em Brucelose bovina, as medidas aplicadas ao controle das fontes de infecção correspondem às descritas corretamente na alternativa:
- A. Testar sorologicamente todo o rebanho com AAT a cada 02 meses, até que se obtenham dois resultados consecutivos negativos de todas as fêmeas até 24 meses e machos acima de 03 meses.
 - B. Testar sorologicamente todo o rebanho com AAT a cada 04 meses, até que se obtenham dois resultados consecutivos negativos de todas as fêmeas até 24 meses e machos acima de 06 meses.
 - C. Testar sorologicamente todo o rebanho com AAT a cada 02 meses, até que se obtenham dois resultados consecutivos negativos de todas as fêmeas até 18 meses e machos acima de 06 meses.
 - D. Testar sorologicamente todo o rebanho com AAT a cada 02 meses, até que se obtenham dois resultados consecutivos negativos de todas as fêmeas até 24 meses e machos acima de 06 meses.
9. O Bacilo da Tuberculose Bovina ingressa no organismo do hospedeiro suscetível pelas vias:
- A. Respiratória e ocular.
 - B. Digestiva e reprodutora.
 - C. Respiratória e digestiva.
 - D. Respiratória e cutânea.
10. O teste da prega caudal, para triagem em tuberculinização intradérmica em bovinos e bubalinos, deve ser usado apenas em animais com a(s) finalidade(s) descrita(s) na alternativa:
- A. Leiteira
 - B. Corte
 - C. Leiteira e corte
 - D. Somente em bubalinos
11. Vacas tuberculosas apresentam um período de dessensibilização imediatamente antes e após o parto (+ ou - 30 dias) e cerca de 30% ou mais desses animais apresentam, nesses intervalos, reações de acordo com a alternativa:
- A. Falso-positivas
 - B. Negativas
 - C. Positivas
 - D. Falso-negativas



12. Após a realização de teste de tuberculinização, deve ser observado um prazo mínimo para a realização de novo teste, que corresponde a:
- A. () 30 dias.
 - B. () 90 dias.
 - C. () 60 dias.
 - D. () 45 dias.
13. O papel do médico veterinário no combate à Tuberculose é:
- I. Diagnosticá-la corretamente.
 - II. Após o diagnóstico, realizar as ações legais previstas no PNCEBT.
 - III. Agir corretamente, defendendo a dignidade da profissão de médico veterinário.
- Das afirmações acima:
- A. () Apenas a I está correta.
 - B. () Apenas a II está correta.
 - C. () Apenas II e III estão corretas.
 - D. () Todas estão corretas.
14. A forma vegetativa do Carbúnculo Hemático não é resistente aos seguintes itens:
- I. Pasteurização e fervura
 - II. Desinfetantes comuns
 - III. Tecidos em putrefação
- Está (estão) correto(s):
- A. () Somente os itens I e II.
 - B. () Somente os itens I e III.
 - C. () Somente os itens II e III.
 - D. () Os itens I, II e III.
15. Na Febre Aftosa, os reservatórios dos vírus e consequentes fontes de infecção são os animais doentes e os portadores inaparentes, já que, na pós-enfermidade, o agente permanece no órgão descrito corretamente na alternativa:
- A. () Coração
 - B. () Fígado
 - C. () Orofaringe
 - D. () Casco
16. São provas de rotina para diagnóstico de Febre Aftosa:
- I. Fixação de Complemento
 - II. Prova Indireta de Elisa
 - III. IDGA
 - IV. PCR
- Está (estão) correto(s) o(s) item (itens):
- A. () I e II somente.
 - B. () II e III somente.
 - C. () III e IV somente.
 - D. () I e III somente.
17. Incluem-se como medidas de controle pós-diagnóstico em um foco de Febre Aftosa:
- I. Interdição de propriedade pelas autoridades sanitárias.
 - II. Interrupção do tráfego de animais.
 - III. Barreiras sanitárias.
 - IV. Abate sanitário de doentes, contatos e suscetíveis.
- Está (estão) correta(s):
- A. () Somente as medidas II e III.
 - B. () Somente a medida IV.
 - C. () Somente as medidas II, III e IV.
 - D. () Todas as medidas estão corretas.



18. No Herpesvírus Bovino Tipo 1 (BOHV-1), a porta de entrada e tropismo é a mucosa do trato respiratório ou do trato genital, mas pode ocorrer também por inoculação de acordo com a forma descrita na alternativa:
- A.() Indireta, através do epitélio conjuntival.
 - B.() Direta, através do epitélio conjuntival.
 - C.() Indireta, através da cópula.
 - D.() Indireta, através do sêmen congelado.
19. O homem é o principal disseminador da Cisticercose Bovina. Pergunta-se: Qual o parasita que habita o intestino humano e causa essa importante zoonose?
- A.() Taenia solium
 - B.() Taenia saginata
 - C.() Cysticercus bovis
 - D.() Larva migrans
20. Os locais de predileção para a formação de cisticercos nos bovinos são os da alternativa:
- A.() Cérebro, vísceras e músculos.
 - B.() Músculos, pulmões e bexiga.
 - C.() Vísceras, rins e baço.
 - D.() Cérebro, baço e músculos.
21. Considere as afirmações abaixo e, a seguir, marque a alternativa correta:
- I. E. coli é um microrganismo presente no trato intestinal de animais saudáveis, inclusive o homem.
 - II. Lysteria monocytogenes causa a Listeriose, uma das mais severas infecções de origem alimentar.
 - III. Staphylococcus aureus é um contaminante originário da pele dos animais, dos equipamentos (luvas, aventais, etc) e das mãos dos trabalhadores.
 - IV. C. botulinum é de ocorrência muito baixa em carne bovina e só ocorre quando consumida de forma crua.
- A.() Somente a IV está correta.
 - B.() Somente I e II estão corretas.
 - C.() Somente a IV está errada.
 - D.() Somente a III está errada
22. Use as letras V e F para indicar a veracidade ou falsidade das afirmações e, após, assinale a alternativa com a sequência correta das letras, de cima para baixo.
- () A intoxicação por Senecio (Maria Mole) é uma das principais causas de morte em bovinos adultos no RS.
 - () Os efeitos tóxicos do Senecio causa em bovinos lesões hepáticas crônicas, caracterizadas por fibrose e hepatomegalocitose.
 - () A intoxicação por Mio-Mio afeta principalmente ovinos e menos frequentemente bovinos.
 - () O consumo frequente de pequenas quantidades de sementes de mamona pode acarretar imunidade, porém o mesmo não acontece com as folhas, que causam intoxicação aguda e perturbação nervosa.
- A.() V, F, F, F
 - B.() V, F, V, V
 - C.() F, F, V, V
 - D.() V, V, F, V



23. São hospedeiros acidentais do vírus da Raiva, contribuindo como sentinelas para a existência do vírus:
- A. () Cães
 - B. () Suínos
 - C. () Equinos
 - D. () Herbívoros
24. Nas vacas em lactação:
- () O período ideal de lactação é de 10 meses.
 - () O pico de produção de leite pós-parto ocorre entre 1,5 mês a 2 meses.
 - () Volumosos têm funções importantes para vacas leiteiras, já que auxiliam no funcionamento normal do rúmen e na manutenção do teor de gordura do leite.
 - () Os macrominerais para vacas em lactação são Ca, P, Na, Cl, K, Mg, e Zn.
- Considerando a veracidade (V) ou falsidade (F) das afirmações, a alternativa com a sequência correta das letras, de cima para baixo é a:
- A. () F, F, F, F
 - B. () F, V, F, V
 - C. () V, V, V, F
 - D. () V, V, V, V
25. Quanto aos Endoparasitos que afetam uma população leiteira, podem ser feitas as afirmações a seguir:
- I. Haemonchus Sp atinge o abomaso e tem como principais sintomas, nos casos severos, a formação de edema submandibular, anemia e perda de peso.
 - II. Oesophagostomum Sp parasita o intestino delgado com formação de nódulos na mucosa intestinal.
 - III. Fasciola hepática tem como consequência a diminuição da produção do leite com desenvolvimento de anemia e diarreia crônica.
 - IV. Dictyocaulus viviparus ocorre no pulmão e os vermes adultos habitam o esôfago e o estômago.
- De acordo com as afirmações acima:
- A. () Somente a III é falsa.
 - B. () As duas primeiras são falsas e as duas últimas são verdadeiras.
 - C. () Somente a primeira é falsa.
 - D. () A I e III são verdadeiras e a II e IV são falsas.

Legislação

26. Considere as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta, tendo como base o artigo 11 da Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá.
- A. () Ao município cabe o direito de participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de energia elétrica ou de outros recursos minerais existentes em seu território.
 - B. () A aquisição e venda de bens imóveis por parte do município dependerá da prévia autorização da Câmara de Vereadores.
 - C. () As doações com encargo ao município não dependerão de prévia autorização da Câmara de Vereadores.
 - D. () É vedada a doação ou venda de qualquer fração dos parques, praças, jardins e largos públicos.



27. Com base no artigo 17 da Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá, compete privativamente ao município, no exercício de sua autonomia, as seguintes atribuições, exceto:
- A.() Estabelecer o planejamento de desenvolvimento municipal, com a cooperação das associações representativas.
 - B.() Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento de elevadores.
 - C.() Preservar as matas, a fauna, a flora, os rios, as vertentes, as sangas, os lagos, os açudes e os costões.
 - D.() Estabelecer normas de edificações e demais diretrizes urbanísticas, convenientes à ordenação de seu território.
28. Assinale a alternativa incorreta.
- A Lei Orgânica de Boa Vista do Buricá prevê que perderá o mandato o vereador que:
- A.() Fixar residência ou domicílio eleitoral fora do município.
 - B.() Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
 - C.() Estiver licenciado pela Câmara por motivo de doença.
 - D.() Deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido na Lei Orgânica do município de Boa Vista do Buricá.
29. Sobre o repouso semanal do servidor municipal de Boa Vista do Buricá, previsto no Regime Jurídico dos Servidores, assinale a alternativa incorreta.
- A.() O servidor terá direito a repouso remunerado, em um dia de cada semana, obrigatoriamente aos domingos.
 - B.() Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante a semana, mesmo que em apenas um turno.
 - C.() A remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho.
 - D.() Consideram-se já remunerados os dias de repouso semanal do servidor mensalista ou quinzenalista, cujo vencimento remunere trinta ou quinze dias, respectivamente.
30. Sobre o horário e ponto do servidor municipal (art.53 e seguintes do Regime Jurídico dos Servidores Municipais de Boa Vista do Buricá), considere as afirmações abaixo:
- I. O horário normal de trabalho de cada cargo ou função é o estabelecido na legislação específica, não podendo ser superior a oito horas diárias e a quarenta e quatro horas semanais.
 - II. Mediante acordo escrito, poderá ser instituído o sistema de compensação de horário, hipótese em que a jornada diária poderá ser superior a oito horas, sendo tal excesso compensado em outro dia.
 - III. A frequência do servidor será controlada pelo ponto ou outra forma de regulamento aos servidores não sujeitos ao ponto.
- Está (estão) correta(s):
- A.() Somente a afirmação I.
 - B.() Somente as afirmações I e II.
 - C.() Somente a afirmação III.
 - D.() As afirmações I, II e III.