



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO

CARGO

MÉDICO PSIQUIATRA

1º.9.2019

Esta prova consta de 30 (trinta) questões, assim distribuídas:

- Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo..... 25 questões
- Legislação 5 questões

ATENÇÃO

1. Confira o total das questões. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal antes de iniciar a prova.
2. **O cartão contém duas partes:**
 1. **Uma é para assinalar as respostas**, devidamente desidentificada.
 2. **A outra com a identificação do candidato. Nesta parte**, confira seus dados (nº de inscrição, nome e cargo) e **assine no local indicado**.
3. As duas partes não podem ser destacadas uma da outra, as quais deverão ser entregues ao fiscal de sala.
4. Assinale apenas UMA resposta para cada questão objetiva.
5. Ao passar para o cartão-resposta, negrite a quadrícula na linha e coluna correspondentes à resposta correta. É vedada qualquer marca que não seja na quadrícula correspondente à resposta do candidato. Caso isso ocorra, o candidato estará automaticamente desclassificado.
6. A interpretação das questões é parte integrante da prova.
7. Questão rasurada será anulada.
8. A duração da prova é de 3h (três horas), incluindo o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

BOA PROVA!

Nº DE INSCRIÇÃO

NOME



Conhecimentos Específicos e Atribuições do Cargo

1. Em relação à disforia do pós-parto, também chamada de maternity blues, é incorreto o que se afirma na alternativa:
A. () Pode estar presente nos primeiros dias de pós-parto.
B. () Pode ocorrer em até 50 a 85% das puérperas.
C. () Deve ser imediatamente iniciado tratamento com antipsicóticos.
D. () A disforia do pós-parto não requer tratamento farmacológico.
2. Dentre os medicamentos abaixo relacionados, assinale aquele que está envolvido com altas taxas de hipoplasia facial, microcefalia, palato fissurado e defeitos do tubo neural, quando usado nas primeiras semanas de gestação.
A. () Fluoxetina.
B. () Ácido valpróico.
C. () Haloperidol.
D. () Carbonato de lítio.
3. Em geral, indivíduos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, têm maior risco, chegando a 80% de chance de terem comorbidades psiquiátricas. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.
A. () As principais comorbidades psiquiátricas nos pacientes com TDAH são os transtornos disruptivos.
B. () Os transtornos do humor são as principais comorbidades nos pacientes com TDAH.
C. () Os transtornos de aprendizagem são as principais comorbidades nos pacientes com TDAH.
D. () O uso problemático de substâncias ilícitas são as principais comorbidades nos pacientes com TDAH.
4. Segundo a CID 10, as alterações do desenvolvimento e/ou comprometimento para se estabelecer o diagnóstico de autismo devem se manifestar antes da idade descrita na alternativa:
A. () 12 anos de idade
B. () 7 anos de idade.
C. () 5 anos de idade.
D. () 3 anos de idade.
5. Considerando as afirmações abaixo, marque a alternativa correta.
I. Há um alto grau de comorbidade entre transtorno de ansiedade generalizada e depressão maior.
II. Ocorrem fortes evidências de associação do transtorno de ansiedade generalizada com os transtornos por uso de substâncias.
III. Asma brônquica, prolapso mitral e enxaqueca constituem diagnósticos diferenciais de transtorno de pânico.
A. () Somente a afirmação I está correta.
B. () Estão corretas somente I e II.
C. () Somente II e III estão corretas.
D. () Estão todas corretas, I, II e III.
6. Dextroanfetamina e Modafinil são medicamentos estimulantes do sistema nervoso central e consistem no tratamento farmacológico de primeira linha para o problema descrito na alternativa:
A. () Apneia do sono.
B. () Narcolepsia.
C. () Sonambulismo.
D. () Insônia psicofisiológica.
7. Em relação à eletroconvulsoterapia, assinale a alternativa correta.
A. () A indicação mais comum continua sendo para depressão maior.
B. () Há eficácia comprovada para o tratamento da distímia.
C. () Os idosos tendem a responder de forma mais rápida que os jovens.
D. () Estado confusional pós-eletroconvulsoterapia é complicação rara no tratamento com ECT.



8. Assinale a alternativa considerada mais completa nas estatísticas relacionadas aos pacientes com alto risco para cometer suicídio.
- A.() Mulheres, pessoas maiores de 45 anos, pessoas casadas.
 - B.() Homens, bebedores sociais, com baixo uso de substâncias ilícitas.
 - C.() Maiores de 45 anos, sexo masculino, com comportamento violento.
 - D.() Menores de 45 anos, sexo masculino, dependentes de álcool.
9. Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) para as afirmações abaixo:
- () No delirium ocorre piora dos sintomas no período da noite, chamado efeito sundown.
 - () Nas emergências psiquiátricas, os antipsicóticos de baixa potência são os mais usados por sua menor propensão a efeitos anticolinérgicos.
 - () Na emergência psiquiátrica, a clorpromazina não é recomendada por causar aumento do intervalo QTC no eletrocardiograma.
- A ordem correta das letras, de cima para baixo, é da alternativa:
- A.() V, F, V.
 - B.() V, V, V.
 - C.() F, V, F.
 - D.() V, V, F.
10. O perito psiquiatra-forense, em perícia de natureza criminal, necessita determinar se o periciado apresenta o (s) fator (res) da alternativa:
- A.() Juízo de realidade e entendimento preservados.
 - B.() Consciência vigil e presença ou não de sintomas sensoriais.
 - C.() Capacidade de discernimento e consciência plena.
 - D.() Capacidade de entendimento e determinação em relação ao delito praticado.
11. No transtorno de personalidade borderline, assinale a alternativa considerada incorreta.
- A.() No transtorno de personalidade borderline, há um padrão de desconfiança em relação ao outro, persecutório em alguns casos.
 - B.() Não são pessoas impulsivas e raramente ocorre instabilidade nos relacionamentos pessoais.
 - C.() Nesse transtorno há um esforço no sentido de evitar abandono real ou imaginário.
 - D.() Apresentam gestos ou ameaças suicidas e comportamento automutilante.
12. Em relação aos transtornos induzidos pelo álcool, pode-se dizer que está correta a afirmação da alternativa:
- A.() Usuários de álcool podem apresentar convulsões nas primeiras 24 horas de abstinência.
 - B.() Nos pacientes com convulsões relacionadas à abstinência alcoólica raramente ocorre evolução para delirium tremens.
 - C.() No tratamento do delirium tremens não deve ser usado diazepam, já que reduz o limiar para crise convulsiva.
 - D.() As mulheres metabolizam o álcool mais rapidamente do que os homens; logo, nas mulheres, ocorrem níveis séricos mais baixos, considerando a mesma quantidade de álcool ingerida pelo homem ou pela mulher.
13. Considerando-se o uso das diversas drogas de abuso, é correto o que se afirma na alternativa:
- A.() No tratamento da dependência de cocaína pode ser útil o uso do dissulfiram, pois age inibindo a beta-hidroxilase, enzima que converte dopamina em norepinefrina.
 - B.() A cocaína age no sistema nervoso central, aumentando a receptação de noradrenalina, dopamina e serotonina nas fendas sinápticas.
 - C.() A naltrexona é um antagonista opioide que estimula os efeitos prazerosos da droga.
 - D.() A intoxicação pelo ecstasy ou MDMA é caracterizada por sintomas depressivos e ideação suicida, podendo ocorrer paranoia e agressividade.



14. Na abordagem de paciente com delirium, é correta a afirmação da alternativa:
- A.() Raramente decorre de alterações metabólicas ou infecciosas.
 - B.() O infarto agudo do miocárdio e a insuficiência cardíaca não são causas de delirium em pacientes idosos.
 - C.() O estado de delirium deve ser tratado imediatamente com medicações anticolinérgicas, tais como tricíclicos e neurolépticos.
 - D.() A idade avançada, acima de 75 anos, tem a demência e as comorbidades múltiplas como fatores predisponentes a um quadro de delirium.
15. Considere as seguintes afirmações:
- I. Entre as principais causas de demências degenerativas, temos a doença de Alzheimer e a demência por corpúsculos de Lewy.
 - II. Inventário neuropsiquiátrico é um instrumento que identifica e quantifica as alterações comportamentais nos pacientes com demência.
 - III. A donepezila é um inibidor da acetilcolinesterase aprovado para tratar demências em estágios avançados.
- Estão corretas as afirmações:
- A.() I e II apenas.
 - B.() II e III apenas.
 - C.() I e III apenas.
 - D.() Todas estão corretas.
16. Dos antidepressivos citados abaixo, qual é considerado como causa de elevação rápida das concentrações da lamotrigina, levando a maior risco de rash cutâneo?
- A.() Paroxetina.
 - B.() Sertralina.
 - C.() Fluoxetina.
 - D.() Escitalopram.
17. Um Psiquiatra é procurado por paciente com crises frequentes de pânico. Entre os medicamentos listados abaixo, não deve ser uma boa escolha para o tratamento dessa paciente o da alternativa:
- A.() Amitriptilina.
 - B.() Venlafaxina.
 - C.() Paroxetina.
 - D.() Fluoxetina.
18. Segundo a organização mundial de saúde, são considerados fatores de mau prognóstico para os esquizofrênicos os itens a seguir, com exceção da alternativa:
- A.() Sexo masculino.
 - B.() QI, quociente de inteligência, elevado.
 - C.() Início precoce.
 - D.() Início insidioso.
19. Na demência por corpos de Lewy, o sintoma mais prevalente, ocorrendo em 80 a 90% dos casos, é:
- A.() Parkinsonismo espontâneo.
 - B.() Alucinações visuais recorrentes.
 - C.() Flutuações cognitivas, com variações da alteração e do nível de consciência.
 - D.() Síncopes e quedas repetidas.
20. Síndrome hereditária, associada à síndrome metabólica com produção excessiva de ácido úrico, com retardo mental e sintoma patognomônico de mordidas severas autoinfligidas. A descrição acima corresponde corretamente a alternativa:
- A.() Síndrome de Ganser.
 - B.() Síndrome do Chapeleiro Maluco.
 - C.() Síndrome de Lesch-Nyhan.
 - D.() Síndrome de Prader-Willi.



21. Assinale a alternativa que corresponde à descrição abaixo:
Doente com paralisia dos olhos, obrigando a olhar um objeto de cada vez, com prejuízos na leitura e escrita em função do acometimento ocular.
- A.() Síndrome de Balint.
 - B.() Síndrome de Anton.
 - C.() Síndrome de Gerstan.
 - D.() Síndrome de Fregoli.
22. Considere as seguintes afirmações e, após, marque a alternativa correta.
- I. Na depressão melancólica ocorre falta de reatividade do humor, piora matinal e insônia terminal.
 - II. A depressão ansiosa é o subtipo menos comum nas mulheres e tem melhor resposta ao tratamento em geral.
 - III. A depressão atípica tem como sintomas hipersonia, maior sensibilidade à rejeição e paralisia de chumbo.
- A.() I, II e III estão corretas.
 - B.() Apenas I e III estão corretas.
 - C.() Apenas II e III estão corretas.
 - D.() Apenas I e II estão corretas.
23. Paciente idoso consultando em pronto socorro apresenta sintomas de patologia psiquiátrica aguda. Provavelmente, trata-se de:
- A.() Delirium.
 - B.() Depressão de início tardio.
 - C.() Transtorno afetivo bipolar.
 - D.() Síndrome demencial.
24. São características sugestivas de bipolaridade na depressão, exceto:
- A.() Depressão puerperal.
 - B.() Depressão com sintomas atípicos e depressão psicótica.
 - C.() Retardo psicomotor importante.
 - D.() Início tardio dos sintomas, em geral iniciando após os 60 anos de idade.
25. Assinale a alternativa incorreta.
- A.() Bradicardia ou arritmia cardíaca estão entre os critérios para internação hospitalar de paciente com anorexia nervosa.
 - B.() A osteoporose costuma ser complicação médica comum na anorexia nervosa.
 - C.() Na bulimia nervosa ocorre perda ponderal acentuada.
 - D.() Sentimentos de culpa e autodepreciação são características essenciais da bulimia nervosa.

Legislação

26. A Lei Orgânica do município de Santo Ângelo dispõe em seu capítulo V, em grandes linhas, a temática da “saúde, previdência e saneamento básico”. Sobre isso, considere as afirmativas abaixo, marcando com V as verdadeiras e com F as consideradas falsas:
- () É considerada, entre outras, uma diretriz do Sistema Único de Saúde – SUS - a universalização da assistência de igual qualidade, com instalação e acesso a todos os níveis do serviço de saúde à população.
 - () As instituições privadas não poderão participar, mesmo em caráter supletivo, do sistema de saúde do município.
 - () Ao sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, garantir aos usuários acesso ao conjunto de informações referentes às atividades desenvolvidas pelo sistema, assim como os agravos individuais e coletivos identificados.
 - () Não é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde do município a realização de aborto, nos casos previstos em lei.
- Está correta a sequência de V e F representada na letra:
- A.() V, F, V, F.
 - B.() F, F, V, F.
 - C.() F, V, V, F.
 - D.() V, V, F, F.



27. Sobre a administração pública do município de Santo Ângelo, considere as seguintes afirmações, colocando V para as verdadeiras e F para as consideradas falsas:

- () No que tange à administração, o município de Santo Ângelo rege-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e participação popular nas decisões.
- () Para os cidadãos munícipes obterem informações sobre assuntos referentes à administração pública municipal, faz-se necessária a anuência prévia do chefe do poder executivo.
- () Todas as medidas do poder público municipal de grande repercussão na comunidade devem ser discutidas com as entidades representativas do município.
- () A administração pública direta ou indireta não está proibida de contratar empresas que façam uso do trabalho infantil ou outras práticas ilegais na administração da mão de obra.

Está correta a sequência V e F representada pela letra:

- A.() V, V, F, F.
- B.() F, V, F, F.
- C.() F, F, V, F.
- D.() V, F, V, F.

28. A Lei Orgânica (artigos 84 e 85), ao tratar das atribuições do Prefeito, distingue entre a competência privativa e a simples competência. São competências privativas do Prefeito as seguintes, exceto:

- A.() Elaborar e apresentar à Câmara projeto de emenda à Lei Orgânica do Município.
- B.() Representar o Município em juízo ou fora dele.
- C.() Nomear e exonerar os secretários municipais.
- D.() Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

29. Remoção é o deslocamento do servidor de uma para outra repartição. Sobre o tema, com base no artigo 42 e seguintes do Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Santo Ângelo, leia e considere as seguintes colocações, marcando com F as falsas e com V as consideradas verdadeiras:

- () A remoção ocorrerá a pedido, atendida a conveniência do servidor ou de ofício, no interesse da administração, devidamente justificada.
- () Não cabe ao servidor removido o pedido de revisão do ato, mesmo diante de grave prejuízo ao mesmo.
- () A remoção será feita por ato da autoridade competente.
- () A remoção por permuta será precedida de requerimento firmado por ambos os interessados.

Está correta a sequência V e F representada pela letra:

- A.() V, F, V, V.
- B.() F, F, V, V.
- C.() V, V, F, V.
- D.() F, V, F, F.

30. A investidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens, denomina-se corretamente de acordo com a alternativa:

- A.() Posse.
- B.() Nomeação.
- C.() Reintegração.
- D.() Readaptação.